



LEGENDA:

- pomieszczenia nie podlegające opracowaniu
- Wyłącznik światła krzyżowy
- Wyłącznik światła schodowy
- Wyłącznik światła
- Wyłącznik światła świecznikowy
- Czujnik ruchu
- Ręczny wyłącznik prądu
- O-01  
a  
RG/F1  
Oprawa kinkietowa IP55  
Plafoniera na ścianie bocznej
- O-02  
a  
RG/F1  
Oprawa żarowa IP55 - punkt świetlny  
Plafoniera na suficie
- O-03  
a  
RG/F1  
Oprawa świetłówkowa IP64  
Oprawa OCEANIK OF-236
- O-04  
a  
RG/F1  
Oprawa świetłówkowa IP64  
Oprawa OCEANIK OF-136
- O-05  
a  
RG/F1  
Oprawa nastropowa plafoniera IP65  
Oprawa SELIA 2240C
- O-06  
a  
RG/F1  
Oprawa świetłówkowa rastrowa nastropowa  
Oprawa RASTRA 302
- O-07  
a  
RG/F1  
Oprawa świetłówkowa IP64  
Oprawa OCEANIK OF-218 ELGO
- O-08  
RG/F1  
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa  
z modulem 3h OP2-S8TC3N
- Gnizado 230V
- Punkt zasilania
- Podejście kablowe
- RG/F1
- Rozdzielnia / nr obwodu
- z

Moduł sterowania zmierzchowego
- (AW)

Moduł awaryjny AW 3h
- w pomieszczeniach: technicznych, łazienkach, piwnicach stosować osprzęt hermetyczny IP55 oraz wykonać połączenia wyrównawcze

PRACOWNIA PROJEKTOWA		GRAFIT
www.grafit-info.pl		
E-mail: <a href="mailto:grafit@grafit-info.pl">grafit@grafit-info.pl</a>		
Telefony: 42 255 10 40 - 4 3 3 8 2 2 - 10 - 6 2		
Inwestor:	Dom Dziecka w Rafałowie gm.Wata	
Temat:	Rozbudowa Domu Dziecka	
Lokalizacja obiektu:	Rafałowska 2 nr ewid. dz.349/2	
Temat:	Dom Dziecka Rafałowska 2 nr ewid. dz.349/2	
Opis:	Rzut piętra 1 etap budowy	
Branda:	Opis: mgr inż. Zbigniew Neuberger nr upr.652/87	Podpis:
elektryczna		Skala: 1:50
Oprogramowanie: AutoCAD LT seria Nr.341 - 56309202		Opis: 12.2010
		Nr rys: E-3